

Der ÖKO-Speicherofen aus Finnland, die richtige Wärme für Ihr gemütliches Zuhause.

Die neue Kermansavi-Kollektion vereint auf gelungene Weise ökologische Weitsicht und Recycling. Das dichte Rahmenmaterial der wärmesparenden Keramiköfen wird in Heinävesi aus 80 % recycelten Materialien der Keramikindustrie hergestellt. Dies ist eine Antwort auf viele aktuelle Herausforderungen und zugleich ein funktionales und zukunftsweisendes Statement. Energieeffiziente Ökologie mit geringen Emissionen für eine nachhaltige Zukunft.

Komfort und Design gehen Hand in Hand.

Die Speicherofenserie Kermansavi wurde entwickelt, um den Anforderungen des modernen Bauens gerecht zu werden. Die Produkte sind stark von der traditionellen finnischen Handwerkskunst und Qualität geprägt.

Dank der geringen Schutzabstände gibt es immer den bestmöglichen Platz für den Ofen.

Das kompakte Kernmaterial wird in Finnland aus 80 % recycelten Materialien aus der Keramikindustrie hergestellt. Der Korpus eines keramischen Ofens ist extrem widerstandsfähig gegen Belastung, Hitze und Temperaturschwankungen. Die 1300 Grad Hitze des Herstellungsprozesses des Rohmaterials für den Ofenkörper und die Oberflächenplatten hilft direkter Hitze zu widerstehen, und es gibt keine thermische Ausdehnung des Körpers wie bei anderen Materialien.

Das "Finnische Schlüssel-Flag-Logo", das auf die finnische Herkunft hinweist, spiegelt unser Bestreben wider, Gutes für Sie und die Umwelt zu tun.



210
cm
↑
180
cm
↑
150
cm

80
cm
←→
100
cm



Oberfläche verputzt oder von
ihrem Fachbetrieb bis max. 12 mm
Gesamtaufbau inkl. Kleber und
Keramik, Feinsteinzeug...*

**im Lieferumfang enthalten*


*Türrahmen in
grau oder
in schwarz
wählbar.*



Nutzen Sie die Wärme des Ofens einfach und mühelos zum Kochen.

Alle Kermansavi-Öfen verfügen auch über eine Kochfunktion, die das ökologische Denken fortsetzt, das seit den Anfängen der Kermansavi-Kollektion im Mittelpunkt steht. Die Nutzung der Wärme des Kermansavi-Ofens zum Kochen spart auf natürliche Weise Strom.

Wenn die Glut erloschen ist, kann der Backraum des Kamins zum Garen von Speisen genutzt werden. Der Kermansavi Backofen erhitzt sich auf über 300 Grad. Die entstandene Wärme kann lange zum Backen und Kochen genutzt werden. Wenn der Ofen am heissesten ist, werden Pizzen darin gebacken, und nachts kann man den Topf für den nächsten Tag im Backofen stehen lassen, um die sanfte Nachwärme, die bis zum Morgen anhält, zum Garen zu nutzen.



JAANI




JAANI 1500

JAANI 1800

JAANI 2100

Das kompakte Jaani-Modell lässt sich auch in einem kleineren Raum unterbringen. Seine Grösse vermittelt ein Gefühl von Raum um ihn herum, und bei Bedarf können Sie die Höhe des Ofens erhöhen, um seine Wärmespeicherkapazität zu steigern.

Der Feuerraum des Jaani verfügt über eine Kocheinrichtung.



2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0



800-850 kg

950-1020 kg

1100-1190 kg

JAANI



KOMPAKTE SPEICHERKRAFT AUF KLEINER GRUNDFLÄCHE.



KAILA



KAILA 1800

KAILA 2100

Der Speicherofen Kaila ist eine moderne, massive Wärmequelle. Dank seines geradlinigen Designs nimmt der Kaila nicht den Raum um sich herum ein, sondern ist ein markantes Element der Einrichtung. Zwei verschiedene Höhenoptionen und mehrere verschiedene Oberflächen sind wählbar. Die Feuerraumtüren von Kaila sind schön bündig mit der Oberfläche und so geformt, dass sie ein harmonisches Gesamtbild ergeben.



KAILA

A modern living room interior. On the left, a built-in corner sofa with a brown top and white base with light wood paneling. Above the sofa are three wooden shelves holding framed pictures and a small plant. A window with green curtains is above the sofa. To the right of the sofa is a large fireplace with a white upper section and a brown lower section. The fireplace has a black frame and a fire is burning inside. Below the fireplace is a white storage compartment. To the right of the fireplace is a tall, thin black object, possibly a heater or a lamp. In the background, a wooden crate filled with logs is visible. The floor is light wood.

KONSTANTE WÄRME ÜBER DEN GANZEN TAG.

ROSAMO





*BACKROHR AN ALLEN
VIER SEITEN MÖGLICH*



ROSAMO 1800

ROSAMO 2100

Der Backofen Rosamo sorgt für Atmosphäre und bringt Ihre Küche auf ein neues Niveau. Er kann als Raumteiler zwischen Küche und Wohnzimmer installiert werden, und die Backofentür kann in der Richtung positioniert werden, die Ihnen am besten gefällt: vorne, hinten oder seitlich. Einfach und praktisch. Das Modell ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.



2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0



1500-1620 kg

1750-1950 kg

ROSAMO



ÖKOLOGIE NACH MEINEM GESCHMACK.

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	ABMESSUNGEN					WÄRMETECHNIK								SCHORN-STEIN
	Gewicht Unten-/ Obenanschluss* (kg)	Energieklasse	Abmessungen Breite / Tiefe / Höhe (mm)	Feuerraum Breite / Tiefe (mm)	Backfach Breite / Tiefe (mm)	Maximale Holzmenge (kg)	Gespeicherte Energie (kWh)	Wärmeabgabezeit (Std)			Wirkungsgrad (%)	Sicherheitsabstand hinten (mm)	Sicherheitsabstand seitlich (mm)	
								100%	50%	25%				
JAANI 15 V1	800/800*	A/A+*	800/600(650)/1500	310/380	-	9,0	30/32,2*	2/2*	12,1/12,1*	18,6/18,6*	79/83*	50 (0)	50	150...180
JAANI 18 V1	950/960*	A/A+*	800/600(650)/1800	310/380	-	11,1	38,6/39,5*	3,9/2,3*	15,8/12,9*	24,7/21,6*	79/82*	50 (0)	50	150...180
JAANI 21 V1	1100/1110*	A+/A+*	800/600(650)/2100	310/380	-	13,2	47,3/46,8*	5,8/2,6*	19,5/13,6*	30,8/24,5*	83/82*	50 (0)	50	150...180
KAILA 18 V1	1490/1540*	A+/A+*	1000/800(850)/1800	410/580	-	18,0	66,3/63,5*	7,8/7,8*	25,6/25,6*	38,1/38,1*	87/85*	50 (0)	50	150...210
KAILA 21 V1	1680/1690*	A+/A+*	1000/800(850)/2100	410/580	-	18,0	66,3/63,5*	7,8/7,8*	25,6/25,6*	38,1/38,1*	87/85*	50 (0)	50	150...210
ROSAMO 18 V1	1500	A+	1000/800(850)/1800	410/580	400/500	18,0	66,3	7,8	25,6	38,1	87	50 (0)	50	150...210
ROSAMO 21 V1	1750/1810*	A+/A+*	1000/800(850)/2100	410/580	400/500	18,0	66,3/63,5*	7,8/7,8*	25,6/25,6*	38,1/38,1*	87/85*	50 (0)	50	150...210

Produktdimensionen (mm): Dimensionen in Klammern (Tabelle Spalte 4), sind Abstände für Modelle als Wandanlaufende Versionen. Die Dicke der verputzten Oberfläche kann variieren!

Energiemenge (kWh): Die Energiemenge, die in einem einzigen Heizzyklus aus Holz gewonnen werden kann, wenn die maximale Holzmenge gemäss den Nutzungsrichtlinien im Ofen verbrannt wird.

Sicherheitsabstände (mm): Dimensionen in Klammern (Tabelle Spalte 13) sind Abstände zwischen Rückwand des Ofens und Wand dahinter (Wandanlaufend). Der Abstand beträgt 0 mm nach unten und 100 mm oben über dem Ofen. Abstände zu brennbarem Material beträgt 50 mm zu den Seiten (links /rechts), 900-1050 mm nach vorn (Strahlungsbereich der Ofentür).

Schornsteinanschlussbereich: Der Schornsteinanschlussbereich ist auf der Basiszeichnung mit dem Zeichen  gekennzeichnet.

Möglichkeit der Schornsteinmontage von oben: JAANI min. 1500 mm, KAILA min. 1800 mm und ROSAMO min. 2100 mm. Maximales Gewicht des von oben schließenden Schornstein 750 kg. Die Höhen JAANI und KAILA 1800/2100 und ROSAMO 2100 können auch von hinten oben an den Schornstein angeschlossen werden.

Bei oben angeschlossenen Öfen muss ein Anheizschieber eingebaut werden, das die Rauchgase direkt in den Schornstein leitet. Auf diese Weise sorgt das Anheizschieber für einen guten Zug der Feuerstätte während der Anheizphase. Oben-anschluss ist möglich für folgende Modelle: Jaani 1500 / 1800 / 2100 , Kaila 1800 / 2100 und Rosamo 2100.

*-Die angegebene Zahl bezieht sich auf die Modelle mit Obenanschluss. Hinweis: Die Händigkeit der Ofentür kann vor Ort geändert werden.

Der Ofen wird in einzelnen Teilen inkl. Mörtel, Kleber, Gewebe, Putz usw. geliefert und wird von Ihrem Fachgeschäft vor Ort aufgebaut. Die verputzte Oberfläche kann vom Kunden in jeder Farbe angemalt werden. Mit einer Keramik-, Feinsteinzeug-... Verkleidung bis max. 12 mm Gesamtaufbau ist dies bitte bei ihrem Fachgeschäft auszusuchen und zu besprechen, ob sie den gesamten Ofen oder Teilbereich des Ofens verkleidet haben möchten.

Schornsteinanschlüsse & Luftzufuhr


In einem Backofen wird das Holz nur im Feuerraum verbrannt, die Flammen und Verbrennungsgase steigen in den Backofen, der als oberer Feuerraum dient.




Untenanschluss, Modell Rosamo



Untenanschluss, Modelle Jaani & Kaila



JAANI



KAILA, ROSAMO

Keramische Öfen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen des modernen Bauwesens gerecht werden. Der Betrieb der Öfen ist unabhängig von der Raumluft – die Verbrennungsluft wird von außen unter den Ofen geleitet und die Ofentüren sind gasdicht. Dies bedeutet, dass der Ofen die Belüftung der Wohnung nicht beeinträchtigt. Bei Renovierungsprojekten kann die Verbrennungsluft bei Bedarf auch aus dem Raum geführt werden.



Obenanschluss,
Anheizschieber
offen



Obenanschluss,
Anheizschieber
geschlossen



Oben-hintenanschluss,
Anheizschieber
geschlossen



Luftzufuhr
von Aufstellraum



Luftzufuhr
von Aussen

Der ÖKO-Speicherofen aus Finnland, die richtige Wärme für Ihr gemütliches Zuhause.



Die Speicherofenserie Kermansavi wurde entwickelt, um den Anforderungen des modernen Bauens gerecht zu werden. Die Produkte sind stark von der traditionellen finnischen Handwerkskunst und Qualität geprägt. **Dank der geringen Schutzabstände gibt es immer den bestmöglichen Platz für den Ofen.**

Das kompakte Kernmaterial wird in Finnland aus 80 % recycelten Materialien aus der Keramikindustrie hergestellt. Der Korpus eines keramischen Ofens ist extrem widerstandsfähig gegen Belastung, Hitze und Temperaturschwankungen. Die 1300 Grad Hitze des Herstellungsprozesses des Rohmaterials für den Ofenkörper und die Oberflächenplatten hilft direkter Hitze zu widerstehen, und es gibt keine thermische Ausdehnung des Körpers wie bei anderen Materialien.

Importeur für Österreich:
Feuer im Stein GmbH & Co KG
Gewerbepark 1
4861 Schörfling am Attersee
Tel: 0043 (0) 7662 29061
Email: willkommen@feuerimstein.at
Homepage: www.feuerimstein.at